



LE PETIT POUSSEUR  
POTAGER URBAIN

# LES SEMENCES & LES PLANTS

Le **petit pousseur** a sélectionné des semenciers et fournisseurs de plants pour leurs valeurs Eco responsable et pour leur implication dans la démarche de développement durable et dans l'agriculture biologique. .





**LE PETIT Pousseur**  
POTAGER URBAIN

**GERMINANCE** est une entreprise artisanale indépendante de production de semences potagères biologiques installée en Anjou (Maine & Loire, Pays de Loire) qui existe depuis une vingtaine d'années. Au fil des ans, elle a mis en place un réseau d'une cinquantaine de producteurs de semences biologiques. Près de la moitié pratiquent la biodynamie sur leur domaine et sont certifiés Demeter.

Demeter France  
5, Place de la Gare  
F-68000 COLMAR  
Tél. 03 89 41 43 95  
Fax 03 89 41 49 51  
www.demeter.fr  
www.bio-dynamie.org  
contact@demeter.fr

**CERTIFICAT**

Le présent document atteste que l'entreprise :

S.A.R.L. GERMINANCE  
4 Impasse du Gault  
49150 BAUGE EN ANJOU

est sous contrat avec l'Association Demeter France et respecte les cahiers des charges de Demeter France pour l'élaboration et la commercialisation de produits demeter.

A ce titre, les produits suivants bénéficient de la marque Demeter :

--- Semences potagères, aromatiques, florales et engrais verts ---

Colmar, le 31/03/2017  
Yannick Quirin  
Responsable certification

Le présent document est la propriété de Demeter France.  
Il doit être restitué sur simple demande.  
Il est valable jusqu'au 31-03-2018.

La marque des produits certifiés de l'agriculture biodynamique

**GERMINANCE** organise la mise en place et le suivi des cultures de porte-graines, reçoit les semences, les nettoie, les trie, vérifie leur taux de germination, les conditionne et les vend en France, par correspondance, à des jardiniers, des maraîchers et à des magasins bios. Les semences proviennent de 55 producteurs, tous certifiés AB et DEMETER.



**Document justificatif établi conformément à l'article 29, paragraphe 1 du règlement (CE) n° 834/2007 relatif à l'Agriculture Biologique**

1. Numéro du certificat : CER-OPT4351-C129845	3. Nom, adresse et n° de code de l'organisme de contrôle
2. Nom et adresse de l'opérateur <b>SARL GERMINANCE</b> 4 Impasse du Gault 49150 BAUGE EN ANJOU Activité principale: TRANSFORMATEUR	<b>Bureau Veritas Certification France</b> Immeuble - Le Guillaumet - 92045 PARIS LA DEFENSE CEDEX FR-BIO-10
4. Catégories de produits/activité <b>Semences et plants</b> SEMENCES DE FLEURS (*) SEMENCES DE PLANTES AROMATIQUES ET CONDIMENTAIRES (*) SEMENCES D'ENGRAIS VERTS ET PLANTES FOURRAGERES (*) SEMENCES POTAGERES (*)	5. Définis comme Agriculture Biologique

(\*) = cf catalogue 2017 et site internet (<https://www.germinance.com>)

6. Période de validité : Du 04/05/2017 au 30/09/2018	7. Date de contrôle: 04/05/2017
--	---------------------------------

8. Le présent document a été délivré sur la base de l'article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 834/2007 et des dispositions du règlement (CE) n° 889/2008, et le cas échéant du cahier des charges français homologué par arrêté du 05 janvier 2010, et conformément au programme de certification en vigueur, tel qu'il est défini par la circulaire afférente de l'INAO. L'opérateur a soumis ses activités au contrôle et respecte les exigences établies aux règlements précités. Ce certificat, émis à la date précisée ci-dessous, peut être suspendu, retiré, modifié. Sa validité peut être vérifiée à tout moment sur le site [www.qualification-france.com](http://www.qualification-france.com) ou par téléphone au +33 2 99 23 30 68.

Paris La Défense, le : 06/05/2017  
Pour le Directeur Général, Jacques Matillon

**COFRAC**  
CERTIFICATION DE PRODUITS ET SERVICES  
Accréditation  
N° 3-0055  
L'acte des sites et points d'approvisionnement  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

Page 1 sur 1 Réf. A-E32-3-16-fr

<p><b>Tomate Matina</b></p>	<p>Variété allemande (Hild), la plus précoce pour culture de plein champ. Croissance indéterminée. Feuillage de pomme de terre. Fruit de taille moyenne (90 à 150 g), rouge brillant, sans collet vert, résistant à l'éclatement, par bouquet de 5 à 8 fruits. Productive et propice à la culture sous serre ou en régions à saison courte et fraîche : récolte précoce, éventuellement en grappe. Mettre en place en terrain suffisamment enrichi en mai à 60 x 60 cm. Sinon semer en pépinière en pleine terre en mai – juin. Tuteurer. Tailler régulièrement les rameaux secondaires. Arroser peu souvent mais abondamment.</p>	
<p><b>Périodes de semis</b> : Au chaud, en terrine, de fin février à fin avril. Repiquer une fois en terrine plus grande à 5 x 5 cm. <b>Périodes de récolte</b> : En plein champ : août-octobre (dès juillet dans le Midi).</p>		

<p><b>Tomate cœur de boeuf russe 117</b></p>	<p>Encore une vraie cœur de bœuf, à gros fruit plutôt allongé, orange veiné de rouge. Très productive, de mi-saison, à la saveur douce et fruitée. Très belle et savoureuse ! (Variété-population n'appartenant pas à une variété inscrite au catalogue officiel)</p>	
<p><b>Périodes de semis</b> comme les autres tomates</p>		

<p><b>Tomate cerise Zuckertraube</b></p>	<p>Variété de type cocktail, à fruits rouge orangé, assez gros (env. 3 cm de diamètre), nettement sucrés et savoureux. Variété vigoureuse, indéterminée, très productive, adaptée à la culture sous abri comme en plein champ et dont les bouquets en grappes peuvent compter de 12 à 15 fruits ! Rendement : 3 à 4 kg par plante. Commercialisation possible en bouquets</p>	
<p><b>Périodes de semis</b> : En terrine au chaud entre fin Mars et début Mai. Mettre en place en Mai, début Juin. Conduire en buisson sans taille, ou sur 1, 2 ou 3 tiges.</p>		

<p><b>Concombre vert maraicher</b></p>	<p>Fruit cylindrique long de 25-30 cm, à peau presque lisse, vert clair. Chair blanche et croquante.</p>	
<p><b>Périodes de semis</b> : En motte ou godet à partir d'avril, plantation en pleine terre 2-3 semaines plus tard. Ou semis direct : mai - juin. <b>Périodes de récolte</b> à partir de 3 mois après le semis</p>		

<p><b>Courgette Black Beauty</b></p>	<p>Fruit allongé, vert foncé brillant. Production abondante et régulière. Bonne saveur. Variété non hybride obtenue aux USA en 1957.</p>	
--------------------------------------	--	---

**Périodes de semis :** En godet ou en place de fin avril à début juillet, en terrain bien fumé. Ecartement : 1.2 x 1.5 m.  
**Périodes de récolte** 6-8 semaines après plantation et jusqu'au gelées d'automne.

<p><b>Brocolis calabrais</b></p>	<p>Variété d'automne donnant des pousses vertes, tendres et savoureuses</p>	
----------------------------------	---	---

**Périodes de semis :** mai - juin en pépinière. Plantation à 0,6 x 0,6 m.  
**Périodes de récolte** en automne et jusqu'aux premières gelées.

<p><b>Poireau de Gennevilliers</b></p>	<p>Variété traditionnelle de la région parisienne pour l'automne et l'hiver. Fut long pouvant devenir assez gros. Feuillage étroit et vert franc. Il résiste bien au froid</p>	
--	--	---

**Périodes de semis :** En pépinière en mars. Repiquage en juin-début juillet : 50 x 20 cm.

<p><b>Radis Flamboyant 3</b></p>	<p>Radis long, rose vif à bout blanc. Excellente saveur. Pour faire de belles bottes au printemps et à l'automne.</p>	
----------------------------------	---	---

**Périodes de semis :** En place de mars à mai et fin août – septembre.

<p><b>Laitue pommée merveille des 4 saisons</b></p>	<p>Laitue pour toutes saisons. Grosse pomme moyennement serrée, finement cloquée et très fortement teintée de rouge-brun. Résistante au froid et à la sécheresse. Obtention Vilmorin de la fin du XIX<sup>e</sup> siècle</p>	
---	--	---

<p><b>Laitue batavia goutte de sang</b></p>	<p>Laitue pour toutes saisons. Énorme pomme qui se distingue par un feuillage très original. Les feuilles, croquantes, sont en effet ponctuées de taches rouge dispersées. Variété déjà décrite dans l'ouvrage de Vilmorin-Andrieux "Les Plantes Potagères" de 1885. (Variété principalement destinée à l'autoconsommation)</p>	
<p><b>Laitue romaine Chicon des Charentes</b></p>	<p>Laitue d'été et automne. Très grosse pomme allongée vert blond pouvant dépasser 1 kg, tendre et savoureuse. Vigoureuse, très rustique, résistante à la montée à graine. Variété du début XX<sup>e</sup> siècle.</p>	
<p><b>Laitue à couper feuille de chêne blonde</b></p>	<p>Laitue de printemps et d'automne. Feuilles blondes à découpures profondes et contournées, ayant la forme d'une feuille de chêne. Croissance et montée à graines rapide.</p>	
<p><b>Mâche Vit</b></p>	<p>La mâche Vit poussée ...vite ! Ses feuilles sont arrondies et vert foncé, épaisses et brillantes, de bonne saveur. Elle est tolérante au mildiou et au phoma qui apparaissent surtout sur culture sous abri. Variété résistante au froid mais moins que mâche verte de Cambrai. Elle convient à la culture d'automne en plein champ et à la culture d'hiver sous abri verre ou plastique (ou en plein champ dans le Midi). Obtenteur Hild (&lt; 1990). Sa semence est de taille intermédiaire entre celle des mâches à petites graines (750 gr/g) et celle de la mâche à grosses graines (400 gr/g) : 600 à 700 gr/g. Il faut donc une dose de semence adaptée soit 0,5 à 1 g/m<sup>2</sup> en semis direct.</p>	
<p><b>Périodes de semis :</b> En pleine terre de fin juillet à mi-sept. pour récolte 40 à 50 j plus tard, de mi-septembre à mi-nov. et semis sous abri de mi-sept. à fin octobre pour récolte de mi-nov. à mars.</p> <p><b>Périodes de récolte</b> de mi-sept. à mars selon la région, le mode de culture et la date de semis.</p>		

<p><b>Betterave rouge Robuschka</b></p>	<p>Amélioration de la betterave rouge globe 2 par Kultursaat, l'association allemande des sélectionneurs biodynamiques de légumes. Variété vigoureuse avec un beau feuillage abondant dressé. La racine est bien ronde, à peau lisse et la chair est d'un beau rouge grenat lumineux. Elle se conserve très bien en cave. La sélection a surtout porté sur la saveur : le goût est excellent, fruité et sucré. Elle est donc particulièrement recommandée en crudité, frais ou lactofermenté</p>	
<p><b>Périodes de semis</b> : mars à juillet en place en pleine terre. Semer un glomérule tous les 10 cm sur des rangs espacés de 30 à 40 cm selon la saison. Eclaircir en ne laissant qu'un plant par poquet. Arroser régulièrement.</p> <p><b>Périodes de récolte</b> juin à novembre selon région et date de semis (au bout de 3-4 mois). Conservation plusieurs mois en cave.</p>		

<p><b>Haricot nain filet sans fil Cupidon</b></p>	<p>Variété de type filet sans fil (type intermédiaire entre les haricot filet qui prennent rapidement le fil et les haricots mangetout qui ne prennent pas le fil et dont les fibres dans la gousse apparaissent tardivement). Plante vigoureuse à floraison semi-externe et production groupée. Gousses vert clair, rondes, faiblement courbées, de 180 mm de long et 9-10 mm de diamètre, sans fil, à parchemin absent à très faible. Ne prenant pas le fil en grossissant, elles peuvent se récolter au stade jeune comme un filet ou à un stade plus avancé en mangetout. Excellente qualité gustative. Végétation dressée résistant bien aux maladies : résistante à l'antracnose et au virus de la mosaïque du haricot mais sensible à la graisse. Assez précoce. Convient bien à la récolte en frais Obtention Gautier Semences 1988.</p>	
<p><b>Périodes de semis</b> : En place de mai à fin juillet en rangs espacés de 60 cm, en ligne (1 grain tous les 8 cm) ou en poquet. Butter</p> <p><b>Périodes de récolte</b> tous les 2 - 4 jours, au bout de 70-75 jours.</p>		

<p><b>Carotte Rodelika</b></p>	<p>Sélection Kultursaat à partir de la variété rothild (1998). Grosse racine rouge à orangé intense à peau lisse, légèrement triangulaire, boutée à maturité. Convient bien à la culture en sol lourd. Goût prononcé, sucré et aromatique.</p>	
<p><b>Périodes de semis</b> : mi-mars à juin en place en pleine terre. Entre-rang : 40 cm. Éclaircir à 4-5 cm. En plein champ, semer au maximum 1,5 kg/ha</p> <p><b>Récolte</b> octobre-novembre (durée de la culture 140 à 150 jours). Conservation en cave jusqu'en mars.</p>		

<p><b>Carotte de Chantenay à cœur rouge 2</b></p>	<p>Variété traditionnelle à racine conique, presque triangulaire, volumineuse, demi-longueur à l'extrémité arrondie. Chair très colorée à cœur rouge. Feuillage volumineux. Cette variété de conservation est très rustique et convient bien, entre autres, aux sols pierreux car, vu sa forme, elle fourche moins que les variétés cylindriques et longues. Plutôt à cuire (pot au feu) et aromatique.</p>	
<p><b>Périodes de semis</b> : avril-juin en place en pleine terre. Entre-rang : 40 cm. Eclaircir à 5-7 cm.</p> <p><b>Périodes de récolte</b> : septembre – octobre, quand les carottes ont le bout arrondi.</p>		

<p><b>Tétragone cornue</b></p>	<p>Originnaire de Nouvelle Zélande. Remplace l'épinard l'été. Saveur très agréable. Développement rapide par temps chaud. Chaque pied peut s'étaler sur près d'1 m2. On récolte le bout des tiges qui se ramifient abondamment. Plus productif que l'épinard. Mérite une place dans tous les potager</p>	
<p><b>Périodes de semis :</b> en place en poquets de fin avril à début juin dans un sol bien réchauffé, fertile et riche en humus. Ou semis en godet et plantation à 1m x 1m. La levée est parfois longue et capricieuse</p>		

<p><b>Epinard Viking</b></p>	<p>Variété vigoureuse aux feuilles vert foncé, lisses à légèrement cloquées, larges et charnues. Très productive et résistant bien au froid. Variété traditionnelle tardive pour récolte de printemps-été ou d'automne-hiver. Lente à monter à graine.</p>	
<p><b>Périodes de semis :</b> en place en pleine terre de mi-mars à mi-mai et de début août à mi-octobre. Sous abri, semis dès mi-février. Eclaircir à 10-15 cm. <b>Periodes de récolte</b> au printemps et en automne-hiver.</p>		

<p><b>Chou hiver Milan de Pontoise</b></p>	<p>C'est un chou vigoureux et rustique, de croissance relativement rapide, très résistant au froid. Il se reconnaît à sa pomme dense, légèrement aplatie, à ses feuilles assez peu gaufrées pour un chou de Milan et à sa couleur plus ou moins anthocyanées (= violacée). Il présente une belle couronne de larges feuilles. L'intérieur de la pomme est jaune pâle. Après une période de gel, il prend une teinte violacée-rougeâtre plus soutenue. Il devient alors plus sucré. C'est là qu'il est le plus savoureux.</p>	
<p><b>Periodes de semis :</b> D'avril à juin <b>Periodes de récolte :</b> D'octobre à mars</p>		

<p><b>Chou cabus blanc précoce de Louviers</b></p>	<p>Pomme allongée et pointue, vert clair, de 1 à 2 kg. Variété traditionnelle de printemps, précoce. Se consomme cru ou cuit. S'adapte aussi à une production d'automne (semis en juillet). Variété originaire de Normandie (Eure) et très cultivée en Touraine au début du 20<sup>e</sup> siècle.</p>	
<p><b>Semis</b> en février (sous-abri) ou mars. Pour une récolte d'automne, semis en juillet. <b>Periodes de récolte :</b> printemps et / ou d'automne.</p>		

<p><b>Oignon jaune paille des Vertus</b></p>	<p>Variété productive, assez précoce, à bulbe jaune-cuivré, large et déprimé atteignant 10 cm de diamètre, à chair ferme. Feuillage abondant, bien développé, d'un vert foncé. Très bonne conservation hivernale. Une des plus vieilles variétés françaises d'oignon (18<sup>e</sup> siècle).</p>	
<p><b>Periodes de semis :</b> en mars en place en pleine terre. <b>Périodes de récolte :</b> août - septembre</p>		

<p><b>Basilic grand vert</b></p>	<p>Plante annuelle de 20 à 60 cm de haut, à feuilles ovales-lancéolées, vert foncé, atteignant 2 à 3 cm. Son goût agréable parfume les salades, crudités, sauces... Convient bien pour vente en bouquets et pour culture en pot.</p>	
----------------------------------	--	---

**Périodes de semis** en terrine, sous abri ou au chaud en mars – avril. Repiquage en pleine terre fin mai - début juin. Tailler lors de la récolte pour limiter la floraison et stimuler la production de feuilles.

**Périodes de récolte** des feuilles ou rameaux // Tout l'été jusqu'aux gelées.

<p><b>Persil frisé vert foncé</b></p>	<p>Comme son nom l'indique, il est frisé et d'un beau vert foncé ! Il est nettement moins frisé que le nain mousse et que la perle verte. De taille moyenne, il repousse rapidement après récolte. Bonne productivité.</p>	
---------------------------------------	--	---

**Périodes de semis** de mars à juillet, en place, en pleine terre. Prêtemperer les semences 24 h puis maintenir humide pendant la germination (15 - 21 jours). Eclaircir à 10-20 cm.

<p><b>Ciboulette commune</b></p>	<p>Feuilles de 20-30 cm très nombreuses, fines, vert bleuté</p>	
----------------------------------	---	---

**Périodes de semis** en pépinière en pleine terre ou en terrine, de mars à juin. Repiquage de plusieurs plantules ensemble pour constituer de petites touffes, en bordure ou en carré à 40 cm d'écartement ou bien en pot pour en avoir en hiver. Se multiplie aussi par division de touffe à l'automne.

<p><b>Thym ordinaire</b></p>	<p>Plante médicinale indigène, vivace, très mellifère. Variété résistante au froid. Tiges ligneuses, ramifiées portant de petites feuilles, étroites, gris-vert et très odorantes. Pour rocailles et bordures. Irremplaçable en tisane, dans les bouquets garnis et même dans certaines confitures (pastèque, citron, ...).</p>	
------------------------------	---	---

**Périodes de semis** : En terrine ou en place d'avril à juin, maintenir humide. Repiquer en juin - juillet, soit en planche, soit en bordures, à 15 cm d'intervalles. Division des touffes en avril.

<p><b>Aneth officinal</b></p>	<p>Annuelle. La feuille se consomme crue ou en tisane. La graine est un condiment pour les cornichons, les liqueurs, les céréales cuites</p>	
-------------------------------	--	---

Semence NC = produite en bio mais non contrôlée AB à la production (dérogation nécessaire pour les professionnels bio).

**Périodes de semis** : en place en avril.

<p><b>Coriandre</b></p>	<p>Annuelle facile à cultivée qui peut servir à la fois d'aromatique (feuilles) ou d'épice (graine). Plante proche du persil, au goût plus prononcé. On utilise les feuilles, apéritives, dans les crudités. Les graines, digestives, parfument les liqueurs, le pain d'épice, ou, moulues, le riz, les pommes de terre, la viande. La graine fraîche (encore verte) est encore plus parfumée, quoique l'odeur étant particulière (rappelant la punaise !).</p>	
<p><b>Périodes de semis :</b> En place de mars à avril ou en septembre en ligne distant de 40 cm. Arrosages réguliers.</p>		

<p><b>Cerfeuil Commun</b></p>	<p>Apiacées. Plante herbacée annuelle, cultivée comme plante condimentaire pour ses feuilles au goût légèrement anisé.</p> <p>Semis de mars à avril et de fin août à septembre en place en pleine terre, en rang ou à la volée. Récolte comme le persil. Sensible à la montée à graine au printemps. Aime la mi ombre. Craint la sécheresse.</p>	
<p><b>Périodes de semis :</b> mars – avril et fin août – septembre en place en pleine terre, en rang ou à la volée.</p>		

<p><b>Marjolaine officinale</b></p>	<p>Trop peu cultivée en France. Cette petite plante modeste a un parfum extraordinaire qui donne d'excellentes tisanes calmantes. On l'utilise aussi en potage. Se cultive et se récolte comme le persil (semis en place) dans un sol réchauffé (04-05). Craint le froid. A essayer Semis de mars à avril et de fin août à septembre en place en pleine terre, en rang ou à la volée. Récolte comme le persil. Sensible à la montée à graine au printemps. Aime la mi ombre. Craint la sécheresse.</p>	
<p><b>Périodes de semis :</b> préférence en terrine (mars – avril) ou en pépinière (avril – mai). Planter à bonne exposition en sol riche réchauffé et léger de préférence ; 20 x 30 cm. Sinon semer en place en mai – juin et éclaircir un peu. Développement rapide.</p>		

<p><b>Persil commun</b></p>	<p>Variété au feuillage plat, peu découpé, très parfumé. Croissance vigoureuse. Repousse sans arrêt jusqu'aux gelées. Culture facile, même éventuellement sur un balcon.</p>	
<p><b>Périodes de semis</b> de mars à juillet, en place, en pleine terre. Retremper les semences 24 h puis maintenir humide pendant la germination (15 - 21 jours). Eclaircir à 10-20 cm.</p>		

<p><b>Thym d'hiver</b></p>	<p>Labiées. Plante vivace médicinale très mellifère. Résistante au froid. A utiliser en tisane, pour aromatiser des plats, dans les bouquets garnis. Pour rocailles et bordures. Peut se cultiver en pot sur un balcon. Semis en terrine ou en place d'avril à juin, maintenir humide. Repiquer en juin - juillet, soit en planche, soit en bordures, à 40 cm d'intervalle. Récolte au fur et à mesure des besoins</p>	
----------------------------	--	---



**LE PETIT Pousseur**  
POTAGER URBAIN

**Périodes de semis** en terrine ou en place d'avril à juin, maintenir humide. Repiquer en juin - juillet, soit en planche, soit en bordures, à 40 cm d'intervalle.

**Sauge  
officinale**

Plante vivace buissonnante, mellifère, de rocaille, indigène dans le Midi qui forme des touffes larges de 50 à 60 cm de haut. Les feuilles ovales gris-bleu et les fleurs lilas bleuâtre sont très aromatiques. Plante aromatique, condimentaire et médicinale (antiseptique, stimulante, tonique, fébrifuge, ...).



**Périodes de semis** : D'avril à juillet en pépinière. Mettre en place à 0.80 x 0.80 m.



LE PETIT POUSSEUR  
POTAGER URBAIN

La Ferme de Sainte Marthe créée en 1974 est aujourd'hui basée à Brain-sur-l'Authion, au cœur de la première région horticole de France.

L'objectif est d'offrir une gamme toujours plus large de graines et de plants de qualité et d'assurer le maintien de la diversité cultivée, du potager jusque dans nos assiettes

Les semences provenant de culture biologique et notamment les variétés rustiques produites à la Ferme de Sainte-Marthe présentent de nombreux avantages :

- Faculté germinative élevée
- Résistance aux parasitismes et aux maladies
- Qualité gustatives et nutritionnelles



**CERTIFICAT**

**Document justificatif établi conformément à l'article 29, paragraphe 1 du Règlement Européen n°834/2007 relatif à l'Agriculture Biologique**

Et conformément au programme de certification en vigueur, tel qu'il est défini par la circulaire afférente de l'INAO

1. Numéro du document: <b>49/60972/684255</b>		3. Nom, adresse et numéro de code de l'organisme de contrôle <b>Ecocert France SAS</b> Lieu dit Lamothe Ouest F-32600 L'Isle Jourdain <b>FR-BIO-01</b>	
2. Nom et adresse de l'opérateur <b>SARL FERME SAINTE MARTHE</b> ZA DE LA PERRIÈRE 7 RUE LAVOISIER 49800 BRAIN SUR L'AUTHION - FRANCE Activité principale: <b>PRODUCTION VEGETALE - PREPARATEUR</b>		4. Catégories de produits/activité <b>Autres cultures non permanentes</b>	
4. Catégories de produits/activité <b>Autres cultures non permanentes</b>		5. Définis comme	
Absinthe semences		Biologique	
Ache semences		26/09/2017 31/03/2019	
Achillée semences		Biologique	
Agastache rugosa semences		26/09/2017 31/03/2019	
Aigremoine semences		Biologique	
Ail des ours semences		26/09/2017 31/03/2019	
Amarante semences		Biologique	
AmiMi semences		26/09/2017 31/03/2019	
Aneth semences		Biologique	
Angélique semences		26/09/2017 31/03/2019	
Anis vert semences		Biologique	
Arnica semences		26/09/2017 31/03/2019	
Arroche semences		Biologique	
Artichaut semences		26/09/2017 31/03/2019	
Aubergine semences		Biologique	
Baselle alba semences		11/10/2017 31/03/2019	
Basilic semences		Biologique	
Betterave semences		26/09/2017 31/03/2019	
bié semences		Biologique	
Bleuet semences		11/10/2017 31/03/2019	
Bourrache semences		Biologique	
Cameline semences		26/09/2017 31/03/2019	

6. Période de validité Du voir date affichée en 5. au voir date affichée en 5.		7. Date de contrôle: <b>13/09/2017</b>	
8. Le présent document a été délivré sur la base de l'article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) n°834/2007 et des dispositions du règlement (CE) n°889/2008, et le cas échéant du cahier des charges français homologué par arrêté du 05 janvier 2010. L'opérateur a soumis ses activités au contrôle et respecte les exigences établies aux règlements précités.			
Lieu, Date: L'Isle Jourdain, le 16/10/2017			
Le Directeur Général, Thierry STOEDZEL			
L'authenticité et la validité de ce document peuvent être vérifiées sur notre site internet <a href="http://www.ecocert.fr">www.ecocert.fr</a>			
Page 1			
AVERTISSEMENT: Sauf accord préalable exprès et écrit d'ECOCERT FRANCE, la référence à la certification ECOCERT FRANCE (ou 'ECOCERT') et l'utilisation d'un logo ECOCERT, pour les produits visés ci dessus, par toute personne ou entité autre que le bénéficiaire visé au présent certificat, est interdite			



**CERTIFICAT**

**Document justificatif établi conformément à l'article 29, paragraphe 1 du Règlement Européen n°834/2007 relatif à l'Agriculture Biologique**

Et conformément au programme de certification en vigueur, tel qu'il est défini par la circulaire afférente de l'INAO

1. Numéro du document: <b>49/60972/684255</b>		3. Nom, adresse et numéro de code de l'organisme de contrôle <b>Ecocert France SAS</b> Lieu dit Lamothe Ouest F-32600 L'Isle Jourdain <b>FR-BIO-01</b>	
2. Nom et adresse de l'opérateur <b>SARL FERME SAINTE MARTHE</b> ZA DE LA PERRIÈRE 7 RUE LAVOISIER 49800 BRAIN SUR L'AUTHION - FRANCE Activité principale: <b>PRODUCTION VEGETALE - PREPARATEUR</b>		4. Catégories de produits/activité	
4. Catégories de produits/activité		5. Définis comme	
Camomille semences		Biologique	
Capucine semences		26/09/2017 31/03/2019	
Cardon blanc semences		Biologique	
Cardon semences		26/09/2017 31/03/2019	
Carotte semences		Biologique	
Carvi semences		11/10/2017 31/03/2019	
Céleri semences		Biologique	
Célosie crête de coq semences		26/09/2017 31/03/2019	
Centaurée barbeau semences		Biologique	
Cerfeuil semences		26/09/2017 31/03/2019	
Chénopode semences		Biologique	
Chervis semences		26/09/2017 31/03/2019	
Chicon semences		Biologique	
Chicorée semences		26/09/2017 31/03/2019	
Chou de Chine semences		Biologique	
Chou semences		26/09/2017 31/03/2019	
Chrysanthème comestible semences		Biologique	
Ciboule semences		26/09/2017 31/03/2019	
Ciboulette semences		Biologique	
Coloquinte semences		26/09/2017 31/03/2019	
Concombre semences		Biologique	
Coquelicot semences		26/09/2017 31/03/2019	
Coqueret du Pérou semences		Biologique	
Coqueret du Pérou semences		26/09/2017 31/03/2019	

6. Période de validité Du voir date affichée en 5. au voir date affichée en 5.		7. Date de contrôle: <b>13/09/2017</b>	
8. Le présent document a été délivré sur la base de l'article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) n°834/2007 et des dispositions du règlement (CE) n°889/2008, et le cas échéant du cahier des charges français homologué par arrêté du 05 janvier 2010. L'opérateur a soumis ses activités au contrôle et respecte les exigences établies aux règlements précités.			

Lieu, Date: L'Isle Jourdain, le 16/10/2017

Le Directeur Général, Thierry STOEDZEL

L'authenticité et la validité de ce document peuvent être vérifiées sur notre site internet [www.ecocert.fr](http://www.ecocert.fr)

AVERTISSEMENT: Sauf accord préalable exprès et écrit d'ECOCERT FRANCE, la référence à la certification ECOCERT FRANCE (ou 'ECOCERT') et l'utilisation d'un logo ECOCERT, pour les produits visés ci dessus, par toute personne ou entité autre que le bénéficiaire visé au présent certificat, est interdite

Les semences et plants issues de l'agriculture biologique ou Non traitées peuvent être ressemées l'année suivante. Afin de s'affranchir de tout risque de pollution génétique ou de déséquilibre causé par la présence d'OGM, l'agriculture biologique a par ailleurs inscrit dans ses cahiers des charges l'interdiction de les utiliser



<p><b>FRAMBOISIER ROUGE SEPTEMBER AB</b></p>	<p>Variété précoce et remontante. Floraison en Avril puis Août /Septembre. Fruit rouge moyen, acidulé, assez goûteux, à cueillir en Juin puis Septembre/Octobre. Utilisation en cru, confiture, congélation, tarte, sorbet et jus. Plantation en terrain bien drainé et fertile, exposition semi-ombragée. Hauteur : de 1 à 2 m. Taille adulte : En 2 ans. Rusticité : forte (Résiste à -18°C). Résistance aux Maladies : Bonne résistance, Sensible Asphyxie Racinaire.</p>	
<p><b>FRAMBOISIER VIOLETTE AB</b></p>	<p>Variété non remontante, précoce qui produit des fruits moyens, ronds, rouge violacé, juteux, très aromatiques. Les variétés non remontantes fructifient une seule fois dans la saison, en abondance de juin à la mi-août. Les distances de plantations pour vos framboisiers sont de 1m à 1.2m</p>	
<p><b>FRAISIER ALEXANDRIE NT</b></p>	<p>Le fraisier Alexandria est de type fraise des bois. Les fruits rouge vif sont allongés et d'excellente qualité gustative. Cette variété résistante, sans stolon, est remontante de juillet jusqu'aux gelées.</p>	
<p><b>FRAISIER DES QUATRE SAISONS NT</b></p>	<p>Le fraisier des quatre saisons, type fraise des bois, produit en abondance des fruits de 3 à 5 cm à l'arôme typique de fraise des bois. Si le semis est fait en début d'année, avec un repiquage au printemps, la récolte peut avoir lieu au cours de l'année. L'idéal est de réaliser des semis successifs afin d'avoir des fraisiers d'un an et d'autres de deux ans.</p>	
<p><b>GROSEILLER A GRAPPE ROUGE HEROS AB</b></p>	<p>Variété à fruit rouge moyen, en longue et grosse grappe, très goûteux, saveur acidulée, à cueillir en Juin/Juillet. A utiliser en cru, confiture, congélation, jus, sirop, sorbet et pâtisserie. Plantation : tous types de sols sauf calcaire, en plein soleil ou sous une ombre légère. Port bien érigé. Hauteur : de 1 à 2 m. Largeur : De 1 à 2 m. Taille adulte : En 3 ans. Rusticité : Forte (Résiste à -18°C)</p>	
<p><b>CASSIS BIGNO AB</b></p>	<p>Le cassis Bigno est une variété de cassis buisson à gros fruits très savoureux, légèrement acidulés. Résistant à l'oïdium, il s'adaptera bien à des climats humides. Le cassis Bigno appréciera tous les types de sols à l'exception des sols calcaires et une exposition plein soleil ou légèrement ombragé. Garder 4 m entre rangs et 1 m sur le rang. Vous pouvez l'implanter en haie, verger ou isolé, il s'adaptera également bien au climat du bord de mer.</p>	

<p><b>OSEILLE COMMUNE AB</b></p>	<p>Cette polygonacée se cultive en potagère ou condiment dans le jardin. Elle affectionne particulièrement les sols légers, frais et riches. Elle arrivera à se développer qu'elle soit au soleil ou à l'ombre. Bien qu'elle se plaise en pleine terre, il est possible de la cultiver en pot sur la terrasse ou le balcon, il faudra veiller à l'arroser régulièrement et à mettre du compost au repotage annuel. . Il est un incontournable des potages et des sauces.</p>	
<p>Semis : Les semis se font durant le printemps et sa culture est simple, à condition de bien maintenir le sol frais, de biner, pailler et arroser</p>		


<p><b>ESTRAGON DU MEXIQUE AB</b></p>	<p>L'estragon du Mexique est une variété robuste, plus adaptée au climat chaud que l'estragon commun. Variété très parfumée. Récolter au fur et à mesure des besoins, 12 mois après le semis. Avant l'hiver, il est préférable de couper toutes les tiges à quelques centimètres du sol et de pailler. Dès le retour des beaux jours, découvrir pour laisser pousser.</p>	
<p>Semis : de septembre à avril, dans sol riche en humus, frais et bien drainé, à exposition ensoleillée. .</p>		

<p><b>MELISSE CITRONNELLE AB</b></p>	<p>La mélisse est une plante vivace aromatique mesurant 60 cm de haut, très mellifère grâce à ses fleurs très riches en nectar. Les fleurs blanches apparaissent entre juin et août. En cuisine on récoltera au fur et à mesure des besoins pour l'intégrer à des plats à base de poissons, des salades ou encore des plats en sauce. Elle regorge de propriétés médicinales : on l'utilisera en infusion, tisane ou boisson d'été pour ses propriétés : calmante, antispasmodique, stomachique, carminative, sudorifique, en friction elle calme les irritations dues aux piqûres d'insectes.</p>	
<p>Semis : de février à avril en pépinière pour repiquage à l'automne. Semis en place en fin de printemps, dans sol frais et bien drainé, exposition mi- ombre.</p>		

<p><b>ROMARIN NT</b></p>	<p>Arbrisseau aromatique supportant la culture en pot. Son action répulsive sur la mouche de la carotte en fait un allié au potager. Récolte toute l'année. Pour marinades, grillades, plats en sauces, légumes variés. Frais ou sec. Il a en outre des vertus diurétiques, antispasmodiques, antirhumatismales, cholagogues...</p>	
<p>Semis : d'avril à mai, en rangs espacés de 50 cm, à exposition ensoleillée, chaude et en sol sec, bien drainé, calcaire.</p>		

<p><b>MENTHE VERTE</b></p>	<p>Originnaire des montagnes (Alpes, Jura, Pyrénées etc.) cette vivace rustique pouvant atteindre 100 cm dégage une odeur fraîche et tonique. Récolter tout l'été, par coupe de tiges pour favoriser le départ de nouveaux rameaux.</p>	
----------------------------	---	---

Semis : A l'intérieur de janvier à mars : en terrine, graines en surface, maintenir une humidité constante (mais pas détrempé) et une température de 20°C. Une fois la levée obtenue, maintenir la terrine à une température plus fraîche. A l'extérieur à partir d'avril une fois les gelées passées, maintenir la zone humide, avec repiquage en mai. Ou semis direct en mai.

<p><b>POMME DE TERRE ROSE DE FRANCE (ou Cirelle) AB</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Précoce</b></p> <p>La Pomme de Terre Rose de France est une variété récente précoce de très bon rendement. La Pomme de Terre Rose de France est oblongue, à la peau rose, la chair jaune et ferme. Réputée d'excellente tolérance au Mildiou et résistante à la sécheresse et aux maladies. Bonnes qualités gustatives. A consommer en salade, vapeur...</p>	
---	--	--

Récoltez après 90 jours de culture en moyenne. Attendre que les feuilles soient fanées et récolter les tubercules avec une fourche-bêche.

<p><b>POMME DE TERRE YONA AB</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Tardive</b></p> <p>La pomme de terre Yona est une variété tardive de bon rendement à la peau rouge pâle et à la chair jaune et tendre. La pomme de terre Yona est intéressante pour sa rusticité et sa production de gros tubercules réguliers. De bonne conservation, elle se consomme en frites ou en purée.</p>	
--------------------------------------	--	---

Récoltez après 120 jours de culture environ de juillet à septembre. Attendre que les feuilles soient fanées et récolter les tubercules avec une fourche-bêche.